

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Елена

Возраст: 47

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.03.2007 10:16:39

формирования заключения врача: 24.03.2007 21:24:46

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/22696/answer/22697>



Заключение врача

Уважаемая Елена! Наличие эритроцитов в моче – это очень серьезный симптом, требующий неотложной урологической помощи, а возможно, и госпитализации. Гематурия может быть при локализации патологического процесса либо в почке, либо в мочеточнике, либо в мочевом пузыре. Наиболее частыми причинами гематурии являются опухоль, камень, травма почки, опухоль мочевого пузыря, острый геморрагический цистит, пиелонефрит, гломерулонефрит. Надо выяснить, действительно ли эритроциты содержатся в моче или присутствуют в качестве примеси. Такое случается, если эритроциты попадают в мочу из половых органов (менструальный цикл, эндометриоз). Чтобы это выяснить, надо взять анализ мочи катетером. Если и этот анализ будет содержать эритроциты, то в дальнейшем прицельное внимание следует уделять мочевыводящей системе. Если анализ не будет содержать эритроцитов, то тогда обратите внимание на гинекологическую сферу. Вам надо дополнительно провести следующие обследования: анализы на ЗППП, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ почек и мочевого пузыря, обратиться к урологу, нефрологу и фтизиатру. Удачи!