

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Анастасия

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 25.02.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 25.02.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/2364/answer/2365>



## Заключение врача

Уважаемая Анастасия! Такая картина чаще всего характерна для застойных явлений в предстательной железе – причина этому длительное воздержание, во время которого не происходит регулярного опорожнения ацинусов предстательной железы, секрет простаты постепенно теряет жидкость и становится густым. Помочь в этой проблеме может только регулярная половая жизнь. Но, возможно, что причиной является не только застойный компонент, а и инфекционный. Поэтому Вашему мужу надо обследоваться: на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды и др.), сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки), секрет простаты. Потом уже можно с определенной долей уверенности говорить о причине данного явления. Пишите, если будут еще вопросы. [Шадёркин И.А.](#)