

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** ФЕЙГЕЛЬМАН МИХАИЛ САМУИЛОВИЧ

**Возраст:** 88

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 10.08.2011 14:59:04

**формирования заключения врача:** 11.08.2011 08:51:18

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/236794/answer/236875>



## Заключение врача

1. Норма ПСА от 0-4 нг/мл. Уровни простатспецифического антигена могут искажаться и обнаруживаться в повышенных количествах при хроническом простатите, гиперплазии простаты, после массажа простаты, после полового сношения, после пункционной биопсии, после цистоскопии, ТРУЗИ, после пальцевого ректального осмотра. Поэтому все эти манипуляции надо исключить за неделю до сдачи анализа крови на ПСА. Исходя из вышесказанного, об уровне PSA может судить (на основании многих факторов) только врач уролог. К сожалению, Вы не пишете какой уровень ПСА у Вас. Если он выше 4 нг/мл, то показана биопсия предстательной железы для исключения рака. 2. Данная схема Омник+Аводарт действительно назначается на срок от 3 до 6 месяцев, а иногда и дольше. С уважением.