

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 27.02.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 27.02.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/2396/answer/2397>



## Заключение врача

Уважаемый Сергей! При лечении простатита половые контакты не только не исключаются, но и рекомендуются!!! Благодаря половой жизни исключается застой в предстательной железе, застойное полнокровие ткани простаты. НО: рекомендуется регулярная половая жизнь с постоянным партнером, а не случайные связи и половое истощение. Алкоголь же надо полностью исключить, даже слабый (мало того, что он сам раздражающе влияет на слизистые оболочки мочеполового тракта, так он еще несовместим со многими лекарственными препаратами). Уменьшение и вялость предстательной железы при пальпации - это субъективное ощущение (которое надо самому почувствовать, все люди чувствуют по-разному), поэтому виртуально его трудно как-то интерпретировать. Пишите, жду следующих вопросов.

[Шадёркин И.А.](#)