

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Любовь Николаевна

Возраст: 86

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.09.2007 20:14:35

формирования заключения врача: 15.09.2007 21:06:47

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/26223/answer/26224>



Заключение врача

Уважаемая Любовь Николаевна! Наличие кист в почках приводит к нарушению мочеоттока из почек – создаются благоприятные условия для возникновения и развития мочекаменной болезни и воспалительных процессов в почках. Часто единственным проявлением этого заболевания является повышение артериального давления, повышение уровня шлаков крови. Тактику Вы должны определить с лечащим врачом, т. к. это отдельная тема, в которой невозможно предусмотреть все при однократной консультации. Основные направления – профилактика обострений пиелонефрита, своевременная диагностика камнеобразования, литокинетическая терапия (направленная на удаление камней консервативными методами), при необходимости – хирургическое лечение. За кистами, пока они не достигли размеров 50 мм, необходимо наблюдение. При размерах более 50 мм – пункционные методы лечения (иглопунктура под контролем УЗИ). Разумеется, необходим постоянный контроль общеклинических анализов (кровь, моча, биохимия, посевы мочи на флору и т. д.). Никаких консервативных методов лечения кист почек не существует. С уважением.