

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Геннадий

**Возраст:** 42

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 28.07.2014 18:02:17

**формирования заключения врача:** 28.07.2014 18:15:53

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/289151/answer/289153>



## Заключение врача

Если у Вас может произойти семяизвержение, то можно просто провести инсеминацию спермы в матку. Если же семяизвержения нет, то можно, конечно, сделать пункцию придатка яичка, аспирировать сперматозоиды и произвести ЭКО. Перед любой из процедур показано применение препарата Спематон. Спематон, благодаря свойствам входящих в его состав компонентов, способствует восстановлению нарушенной репродуктивной функции и увеличению мужской фертильности. Способ приема: взрослым 1 раз в день во время еды, растворив содержимое саше-пакета в воде (100-150 мл) непосредственно перед употреблением. Рекомендуемая продолжительность приема: 1 месяц; по рекомендации врача курс может быть продлен до 3 месяцев.