

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Алекс

**Возраст:** 34

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 13.01.2008 11:33:33

**формирования заключения врача:** 13.01.2008 16:14:01

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/28915/answer/28916>



## Заключение врача

Уважаемый Алекс! 1. Варикоцеле не влияет на размеры полового члена. 2. Все методы удлинения полового члена можно разделить на три группы: вакуумные, тракционные, хирургические. Первые две группы являются нехирургическими, их смысл состоит в длительном «растягивании» органа. Тракционные методы осуществляются с помощью оригинальных Экстендеров, которые также используют принцип растягивания. Если определенные части тела подвергаются воздействию постоянного и продолжительного растяжения, то клетки начинают делиться, увеличивая тем самым объем ткани. Но наиболее эффективным методом, конечно, является хирургический. И еще – никакими мазями, таблетками и «домашними» средствами половой член увеличить нельзя. Удачи!