

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Kseniya

Возраст: 30

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.01.2015 22:26:06

формирования заключения врача: 05.01.2015 11:53:04

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/290580/answer/290585>



Заключение врача

Вряд ли возможно в домашних условиях провести диагностические процедуры. Сделайте анализ мочи общий, бакпосев мочи, мазки из влагалища и шейки матки на ИППП и на бакпосев, УЗИ мочевого пузыря. Как первый шаг можно применить препарат монурал 3 грамма на ночь - после согласования с врачом. В дальнейшем лечение следует проводить в соответствии с результатом бакпосева мочи и гинекологических мазков. В комплексе с антибактериальной терапией применяют инстилляции препарата Уро-гиал. Гиалуроновая кислота входит в состав всех тканей организма и является наиболее значимым компонентом межклеточного матрикса и составляет при этом существенную долю гликозаминогликанов уротелия мочевого пузыря, уретры (мочеиспускательного канала). Изделие медицинского назначения «УРО-ГИАЛ» является вязкоэластичным протектором межклеточного вещества уротелия мочевого пузыря, уретры. При введении в полость мочевого пузыря создаёт вязкоэластичную плёнку на поверхности слизистой оболочки, защищающую ее от внешних воздействий при различного рода манипуляциях. Показания к применению Временная защита слизистой оболочки мочевого пузыря при различного рода манипуляциях (уретро-цистоскопия, лучевая терапия и т.д.). Кроме того, многочисленными научными исследованиями доказана эффективность применения гиалуроната натрия при следующих заболеваниях: • Хронический/ рецидивирующий цистит; • Лучевой цистит; • Интерстициальный цистит; • Гиперактивный мочевой пузырь (в составе комплексной терапии с М-холинолитиками)