

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Вениамин

Возраст: 35

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.10.2017 03:46:14

формирования заключения врача: 23.10.2017 16:30:57

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/294648/answer/294653>



Заключение врача

Добрый день! Вы отписываете очень выраженную патологию. В данной ситуации необходимо провести обследование, чтобы ответить на Ваш вопрос. Вам надо обратиться на очный прием к урологу, чтобы он осмотрел половой член на предмет поиска причины искривления. Очень часто искривление полового члена не видно в состоянии покоя полового члена и степень искривления полового члена можно увидеть только лишь в состоянии эрекции полового члена. Эрекцию очень сложно моделировать на приеме у уролога. И поэтому, часто, уролог просит сделать фото полового члена в состоянии эрекции в нескольких проекциях с приложенной к длиннику полового члена измерительной линейкой, чтобы был виден масштаб органа и его искривление. Вы также можете сделать. Это позволит Вам сэкономить время до постановки диагноза и позволит урологу выбрать лучшую тактику ведения. Если Вы пришлете эти фото нам, то мы так же можем помочь Вам советом. Возможно, Вам потребуется выполнить УЗИ полового члена. Удачи!