

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Шаша

**Возраст:** 31

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 28.11.2017 01:24:21

**формирования заключения врача:** 28.11.2017 13:24:08

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/295047/answer/295054>



## Заключение врача

Добрый день! Надо провести дифференциальную диагностику между обострением воспаления мочевых путей и ОРЗ, т.к. лечение разное. А лейкоциты могут быть при наличии стента. Если это воспаление мочевых путей, то необходима антибиотикотерапия. Обсудите этот вопрос со своим лечащим урологом. Сейчас уже дистанционно не помочь. В Вашей ситуации лучше не допускать обострения воспаления и проводить превентивную терапию (профилактику). Для этого важно знать каждый день общий анализ мочи. Мы своим пациентам в такой ситуации рекомендуем использовать портативный анализатор мочи АМП-01 (<http://ettagroup.ru/> - тут подробности), с помощью которого наши пациенты дома могут контролировать показатели общего анализа мочи и, соответственно, контролировать инфекцию мочевых путей и течение заболевания, через мобильное приложение мгновенно с врачами обсуждать результаты, вовремя предупреждая рецидив заболевания. Тут наша публикация об опыте дистанционного мониторинга детей с использованием ежедневного анализа мочи в домашних условиях, дистанционного консультирования - <http://ecuro.ru/article/distantcionnyi-monitoring-patsienta-posle-endoskopicheskoj-korreksii-ustya-pravogo-mochetoc> Удачи!