

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Екатерина

Возраст: 28

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.01.2018 23:47:47

формирования заключения врача: 04.01.2018 12:06:50

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/295516/answer/295555>



Заключение врача

Добрый день! 1. Рецидивирующий цистит после полового акта (так называемый посткоитальный цистит) требует выявления причины. Одной из частых причин является глубокое расположение уретры, что способствует заносу инфекции в мочевой пузырь во время полового акта. Для этого надо, чтобы уролог провел исследование уретры в гинекологическом кресле. 2. Также надо сделать посев мочи на флору и ее чувствительность к антибиотикам. 3. Ряду пациентов с хронической инфекцией мочевых путей мы рекомендуем использовать портативный анализатор мочи АМП-01 (<http://ettagroup.ru/> - тут подробности), с помощью которого наши пациенты дома могут контролировать показатели общего анализа мочи и, соответственно, контролировать инфекцию мочевых путей и течение заболевания, через мобильное приложение мгновенно с врачами обсуждать результаты, вовремя предупреждая рецидив заболевания. Удачи!