

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Алексей

**Возраст:** 38

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 31.03.2018 11:28:10

**формирования заключения врача:** 31.03.2018 21:58:43

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/296916/answer/296953>



## Заключение врача

Добрый день! Возможно, речь может идти о, так называемом, относительном или функциональном фимозе, когда имеется сужение крайней плоти, которая в спокойном состоянии полового члена не сдавливает головку полового члена, а во время эрекции, когда головка и член увеличиваются в размере, может затруднить выведение головки полового члена за это суженое кольцо. Такое состояние может возникнуть на фоне хронического баланопостита, когда после частых воспалений крайней плоти возможно ее рубцевание. Иногда такое состояние иногда требует хирургического лечения (обрезания или пластики крайней плоти). Для точного диагноза Вам надо обратиться на очный прием к урологу. А также надо сделать анализ на сахар крови. Удачи!