

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Эмин

**Возраст:** 25

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 23.05.2018 20:29:55

**формирования заключения врача:** 24.05.2018 12:45:31

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/297582/answer/297591>



## Заключение врача

Добрый день! Кроме отека крайне плоти ничего патологического на фото не видно. Чтобы оценить искривление полового члена, надо его видеть в состоянии эрекции. Вам надо обратиться на очный прием к урологу, чтобы он осмотрел половой член на предмет поиска причины искривления. Очень часто искривление полового члена не видно в состоянии покоя полового члена и степень искривления полового члена можно увидеть только лишь в состоянии эрекции полового члена. Эрекцию очень сложно моделировать на приеме у уролога. И поэтому, часто, уролог просит сделать фото полового члена в состоянии эрекции в нескольких проекциях с приложенной к длиннику полового члена измерительной линейкой, чтобы был виден масштаб органа и его искривление. Вы также можете сделать. Это позволит Вам сэкономить время до постановки диагноза и позволит урологу выбрать лучшую тактику ведения. Если Вы пришлете эти фото нам, то мы так же можем помочь Вам советом. Удачи!