

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Кирилл

**Возраст:** 41

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.11.2018 11:33:53

**формирования заключения врача:** 19.11.2018 11:55:47

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/299506/answer/299518>



## Заключение врача

По результатам спермограммы можно отметить, кроме указанной тератозооспермии, сниженное количество активно подвижных сепмратозоидов, и повышенную концентрацию лейкоцитов. Стандартный "пакет " обследования: уретральный мазок - на стекло и на ИППП, эякулят - на бакпосев, анализ крови - на тестостерон свободный и общий, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, пролактин, ингибин В.. Т.к. обычно рекомендуется для заключения сдавать спермограмму 3 раза - с повторной спермограммой желательно исследовать наличие в сперме фруктозы, лимонной кислоты, MAR - тест. Также рекомендуют в настоящее время делать исследование на фрагментацию ДНК спермы( при тератозооспермии).