

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Денис

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.04.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 09.04.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/3004/answer/3005>



Заключение врача

Уважаемый Денис! Варикоцеле – варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения, развивающееся преимущественно с левой стороны. Как правило, наблюдается у детей старше 10-летнего возраста, а наибольшая частота варикоцеле приходится на 14-15 возраст. Варикоцеле – результат обратного тока крови, направленного по яичковой вене из почечной в гроздьевидное сплетение. Это происходит в результате врожденного отсутствия клапанов в яичковой вене, или при развитии гипертензии в венозной системе почки при стенозе (сужении) почечной вены. Тяжесть состояния определяет не выраженность варикозного расширения вен семенного канатика, а наступающие нарушения сперматогенеза (рост и созревание сперматозоидов). Среди различных причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится 39%. С течением времени (без лечения) происходит изменение консистенции и размеров яичка вплоть до его атрофии. Лечение варикоцеле только оперативное, причем на возможно более ранней стадии, т. е. пока не наступили нарушения сперматогенеза. Сейчас эта операция проводится в каждом урологическом отделении районных, областных, краевых больниц. Методику операции определяет оперирующий уролог. Пребывание в больнице часто ограничивается 7-10 днями с последующим наблюдением у уролога поликлиники. Если Вас интересует мое мнение, то я настоятельно рекомендовал бы провести эту операцию как можно раньше. Что касается влечения к женщинам, то вероятнее всего, это не связано с варикоцеле. Попробуйте отвлечься от мыслей о сексе, интенсивно заняться работой, спортом, развлечениями, отдыхом. Такие периоды бывают в жизни каждого мужчины. Если это не связано с органической патологией (уровень гормонов, хронические заболевания простаты и т. д.), то это преходящее явление. Если Вы будете фиксировать свое внимание на этой проблеме, то может развиться «синдром ожидания неудачи». Обратитесь к урологу по месту жительства, т. к. Ваша проблема комплексная и заслуживает подробного опроса, обследования. Пишите, если будут еще вопросы. [Шадёркин И.А.](#)