

## Телемедицинская консультация врача-уролога

#### Пациент:

Имя: Херел

Возраст: 29

Пол: Мужской

#### Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

#### Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.03.2019 15:04:10

формирования заключения врача: 16.03.2019 14:10:12

### Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/301135/answer/301154



# Заключение врача

Здравствуйте! Зачатие естественным путем может быть затруднено вследствие снижения подвижности сперматозоидов - астенозооспермии. Варикоцеле может служить причиной снижения подвижности сперматозоидов. По этому поводу надо консультироваться у андролога очно - и решать вопрос о хирургическом лечении. А медикаментозно-могу рекомендовать препарат Мираксант (http://miraxant.ru/). По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму (а именно на подвижность сперматозоидов, увеличивает их количество) и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3- 6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. Удачи.