Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 43

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.06.2019 13:14:31

формирования заключения врача: 08.06.2019 16:57:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/301809/answer/301816

Заключение врача

Здравствуйте! К сожалению, стентирование мочеточника часто сопровождается дизурией, затруднением при мочеиспускании. Колечко (завиток) стента, который расположен в мочевом пузыре, раздражает стенку мочевого пузыря и вызывает все описанные вами неприятные ощущения. Принципиально опасен рефлюкс(заброс) мочи при мочеиспускании(в почку - мимо стента). Обратите внимание, нет ли боли в пояснице при мочеиспускании. Сделайте УЗИ почек и мочевого пузыря(сначала - с наполненным мочевым пузырём, потом - после мочеиспускания). С результатами - проконсультируйтесь с Вашим оперирующим урологом.