

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Юрий

Возраст: 31

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.03.2020 10:54:19

формирования заключения врача: 26.03.2020 21:49:47

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/304794/answer/304805>



Заключение врача

Здравствуйте! Учитывая выраженную лейкоспермию, необходимо сделать анализ эякулята на бакпосев, пролечиться в соответствии с результатами. Пока можно рекомендовать препарат Мираксант (<http://miraxant.ru/>). По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму (а именно на подвижность сперматозоидов, увеличивает их количество) и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3- 6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. Удачи.