

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Юлия

Возраст: 37

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.05.2020 17:42:32

формирования заключения врача: 06.05.2020 19:18:54

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/305296/answer/305312>



Заключение врача

Здравствуйте! Показатели не выходят за референсные значения(за исключением агрегации), также не совсем четкое изображение участка бланка с морфологией. Судя по вариабельности патологических форм, может быть показано: исследование фрагментации ДНК сперматозоидов(из спермограммы). Могу рекомендовать препарат Мираксант (<http://miraxant.ru/>). По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму (а именно на подвижность сперматозоидов, увеличивает их количество) и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3- 6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. Удачи!