

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Мария

Возраст: 4

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.06.2020 14:21:04

формирования заключения врача: 10.06.2020 21:10:09

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/305693/answer/305702>



Заключение врача

Здравствуйте! На фоне наличия постоянного катетера Фолли обычно повышается количество лейкоцитов в моче, но тут нет данных об анализах мочи До манипуляций и катетеризации мочевого пузыря. Мимо катетера может подтекать моча, т.к. катетер не герметично устанавливается в мочевой пузырь, двигается в мочевом пузыре, мимо баллончика может подтекать. Антибактериальный препарат пациентка и так получает - фурамаг. При наличии большого количества бактерий в общем анализе мочи, может иметь смысл сделать анализ мочи на бакпосев, несмотря на получаемый антибактериальный препарат - при массивной бактериурии может быть рост микроорганизмов и, соответственно, удастся определить чувствительность к антибиотикам. Удачи!