

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Минельга Антон

**Возраст:** 76

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 12.07.2020 13:44:01

**формирования заключения врача:** 15.07.2020 05:24:23

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/306035/answer/306063>



## Заключение врача

Здравствуйте! В первую очередь надо понимать, в чем причина невозможности самостоятельного мочеиспускания, тогда можно оценивать возможность восстановления акта мочеиспускания. В отношении рецистостом - в настоящее время, при возможности УЗ-навигации, обычно даже с повторной цистостомией (пункционной) - не возникает критических проблем, хотя, безусловно, эта хирургическая процедура, при вероятности спаечного рубцового процесса, сопряжена со значительными техническими трудностями. Возможность удаления уретрального катетера с целью восстановления самостоятельного мочеиспускания и сопутствующую терапию (например, альфа-адреноблокаторы) надо, прежде всего, обсудить с лечащим врачом. Удачи!