

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Мария

**Возраст:** 36

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 25.11.2020 02:48:03

**формирования заключения врача:** 25.11.2020 09:56:22

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/307056/answer/307064>



## Заключение врача

Здравствуйте! Надо сделать анализ мочи на бакпосев до лечения или после, но не ранее, чем через месяц после последнего приёма последнего антибактериального препарата по любому поводу. Сделайте УЗИ почек и УЗИ мочевого пузыря с регистрацией мочеточниковых выбросов и определением объёма остаточной мочи. Также обязательно посетить гинеколога( который, вероятно, назначит своё обследование). По результатам обследования можно будет планировать лечение. Для защиты мочевого пузыря можно рекомендовать Цисталис - представляет собой комплекс биологически активных компонентов, комбинация которых благоприятно воздействует на различные механизмы, позволяющие облегчить состояние при цистите и предотвратить его обострение. Приём "Цисталис" не повлияет на достоверность анализов. Удачи!