

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Леонид

Возраст: 27

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 01.12.2020 00:38:29

формирования заключения врача: 02.12.2020 09:34:37

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/307106/answer/307113>



Заключение врача

Здравствуйте! При грубой мастурбации может иметь место микротравматизация белочной оболочки что , в свою очередь, при последующем заживлении , при рубцевании, вызывает нарушение эластичности белочной оболочки и дальнейшую деформацию полового члена, может привести к развитию искривления полового члена. Ударно-волновая терапия применяется в комплексной терапии, в основном, при наличии бляшек и режим регулируется в зависимости от плотности и размеров бляшки, что определяется при инструментальном обследовании(в первую очередь- УЗИ полового члена). В комплексе рекомендуется комплекс Пейрофлекс, компоненты которого обладают как противовоспалительным, так и противомифротическим действием и используется для лечения фиброзирующих состояний, препятствует развитию бляшки. Удачи!