

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Алексей

Возраст: 40

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.03.2021 21:18:32

формирования заключения врача: 16.03.2021 08:45:20

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/307760/answer/307775>



Заключение врача

Здравствуйте! При анализе представленных фото возникает впечатление о возможных последствиях травмы полового члена; короткая уздечка, конечно, имеет место, но не является основной причиной. Однако, ещё необходимо видеть и расположение, и форму наружного отверстия уретры. Вам надо сделать УЗИ полового члена и обязательно посетить уролога очно для решения вопроса о тактике лечения. В комплексном лечении можно посоветовать курсовой приём препарата Пейрофлекс, который способствует: Уменьшению плотности и размера фиброзной бляшки • Замедлению прогрессирования искривления полового члена • Уменьшению боли во время эрекции в активную фазу болезни Пейрони • Профилактике развития болезни Пейрони после травматичного полового акта или после травмы полового члена. Удачи!