

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Владимир

**Возраст:** 62

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 27.10.2021 22:24:08

**формирования заключения врача:** 28.10.2021 08:51:25

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/309473/answer/309480>



## Заключение врача

Здравствуйте! В рамках последних рекомендаций - не рекомендуется(извините за тафтологию) промывать дренажи в мочевых путях. Однако понятно, что иногда это приходится делать. Действительно - небольшим объёмом, следите, чтобы жидкость свободно изливалась обратно. Увеличьте, по возможности, объём потребляемой жидкости, чтобы моча не была концентрированной. Тамсулозин сейчас принимать вряд ли имеет смысл, т.к. вопрос о восстановлении мочеиспускания не стоит, насколько я понимаю. Швы послеоперационные можно снимать и после 10-12 суток- никаких осложнений из-за отсроченного снятия швов не будет. Обсудите эти вопросы с Вашим урологом. Удачи!