

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Рэфис

**Возраст:** 59

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 27.12.2021 13:28:26

**формирования заключения врача:** 28.12.2021 09:51:03

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/310031/answer/310038>



## Заключение врача

Здравствуйтесь! Провоцировать позывы к мочеиспусканию при наличии цистостомы, может значительно наполненный баллон, или сама конструкция катетера, со значительно выступающим за пределы баллона фрагментом (такие бывают предназначены для стояния в уретре после операций в области простаты), который, задевая за стенки мочевого пузыря, вызывает позыв к мочеиспусканию. Эти катетеры имеют разные торговые коды. В то же время недостаточно наполненный баллон может привести к отхождению дренажа из мочевого пузыря наружу. Необходимо участие опытного специалиста в процедуре смены катетера для регулировки стояния катетера (причем это может быть и опытная медсестра, которая имеет большой опыт в этих манипуляциях). Удачи!