

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Катерина

Возраст: 24

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.11.2023 05:48:34

формирования заключения врача: 23.11.2023 18:21:28

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/314615/answer/314634>



Заключение врача

Добрый день! Сложно сказать, не видя Ваших обследований и Вас, но во всем мире сейчас принята тактика максимально быстрого удаления стента, то есть - если есть гидронефроз (нарушение оттока мочи из почки), повышение температуры, признаки активного воспалительного процесса, то стент устанавливается ровно до того момента, как купируются все эти симптомы, а потом удаляется. В Вашем случае уролог выбрал другую тактику и оставил стент до родов. Вы описываете стент-зависимые симптомы - которые МОГУТ быть при установленном стенте. Главное - чтобы не было температуры, если она есть - это повод для замены стента и назначения антибиотиков. Вам можно рекомендовать только принимать достаточное количество жидкости (питьевая вода), если нет повышенного АД, и препараты, которые Вы уже принимаете. Учитывая, что вот-вот будут роды, имеет смысл действительно уже дотерпеть, но после родов стент надо убирать. Обсудите этот вопрос с урологом. Удачи.