

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Олег

**Возраст:** 32

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 01.03.2024 01:30:55

**формирования заключения врача:** 01.03.2024 08:41:49

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/315370/answer/315377>



## Заключение врача

SuFra 21-1 является опухолеассоциированным антигеном, который может быть выявлен в крови или моче. Он чаще всего используется как маркер для мониторинга течения заболевания и эффективности лечения некоторых видов рака, особенно рака легкого. Уровень SuFra 21-1 в моче или крови может быть использован для диагностики заболеваний, а также для оценки прогноза и мониторинга рецидивов заболевания после лечения. В вашем случае показатели SuFra 21-1 в моче составляют 5.3, что выше нормального значения (<4.3). Это может указывать на наличие опухолевого процесса, но важно понимать, что повышение уровня этого маркера может наблюдаться и при других состояниях, не связанных с раком. Кроме того, для точной диагностики необходимо учитывать не только уровень этого маркера, но и другие анализы, а также клиническую картину. Поэтому, если у вас или у вашего близкого обнаружены повышенные уровни SuFra 21-1, важно проконсультироваться с врачом, назначившим этот анализ, для проведения дополнительных обследований и точной диагностики. Врач сможет оценить эти показатели в контексте других анализов и симптомов, а также определить необходимость дальнейшего обследования и лечения.