

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Олег

Возраст: 32

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 01.03.2024 01:30:55

формирования заключения врача: 01.03.2024 08:41:49

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/315370/answer/315377>



Заключение врача

SuFra 21-1 является опухолеассоциированным антигеном, который может быть выявлен в крови или моче. Он чаще всего используется как маркер для мониторинга течения заболевания и эффективности лечения некоторых видов рака, особенно рака легкого. Уровень SuFra 21-1 в моче или крови может быть использован для диагностики заболеваний, а также для оценки прогноза и мониторинга рецидивов заболевания после лечения. В вашем случае показатели SuFra 21-1 в моче составляют 5.3, что выше нормального значения (<4.3). Это может указывать на наличие опухолевого процесса, но важно понимать, что повышение уровня этого маркера может наблюдаться и при других состояниях, не связанных с раком. Кроме того, для точной диагностики необходимо учитывать не только уровень этого маркера, но и другие анализы, а также клиническую картину. Поэтому, если у вас или у вашего близкого обнаружены повышенные уровни SuFra 21-1, важно проконсультироваться с врачом, назначившим этот анализ, для проведения дополнительных обследований и точной диагностики. Врач сможет оценить эти показатели в контексте других анализов и симптомов, а также определить необходимость дальнейшего обследования и лечения.