

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Оксана

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.04.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 19.04.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/3154/answer/3155>



Заключение врача

Уважаемая Оксана! Декапсуляция – это этап операции, в ходе которого с почки убирается фиброзная капсула (она не восстанавливается). Такие операции проводятся при гнойных формах воспалительных процессах в почках (апостематозный пиелонефрит, карбункул почки). Температура после оперативного вмешательства – это нормальное явление, тем более, что процесс гнойный. Что касается дня сегодняшнего, то надо сдать общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, сделать УЗИ (почек и мочевого пузыря). То есть надо проверить, есть ли воспаление, нарушение оттока мочи и т. д. Боли в области послеоперационной раны также могут сохраняться, еще мало времени прошло с момента операции. Пишите, если будут еще вопросы. [Шадёркин И.А.](#)