

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Иван

**Возраст:** 18

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.05.2024 16:26:01

**формирования заключения врача:** 18.05.2024 08:11:34

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/315913/answer/315914>



## Заключение врача

Такое возможно из-за того, что Вы стали более пристально обращать внимание на Вашу проблему.. Вот несколько факторов, которые могут способствовать возникновению или усилению болей: 1. Усиленное внимание к проблеме и беспокойство могут способствовать возникновению психосоматических болей. В этом случае боль реальна, но её причиной могут быть не физиологические изменения, а психологическое состояние. 2. После обнаружения кисты Вы могли начать более внимательно следить за своим состоянием, что могло привести к повышенной чувствительности и восприятию нормальных ощущений как болезненных. 3. Стресс и беспокойство могут привести к напряжению мышц, что также может вызвать или усилить болевые ощущения. Тем не менее, несмотря на возможность психосоматической природы болей, важно исключить другие возможные причины, особенно если боль носит постоянный или интенсивный характер. Поэтому повторное очное обращение к урологу является правильным решением.