

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ян

Возраст: 54

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 16.06.2024 20:42:49

формирования заключения врача: 17.06.2024 05:05:16

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316131/answer/316137>



Заключение врача

• Отек головки при давлении может быть связан с особенностями лимфатической и венозной системы полового члена. Поскольку половой член имеет богатую сеть кровеносных и лимфатических сосудов, небольшое давление может приводить к кратковременному нарушению оттока жидкости, что вызывает временный отек. • Изменение наполнения головки и полового члена в зависимости от положения тела также может быть связано с особенностями венозного оттока. В положении стоя кровь легче поступает к половым органам, а в положении лежа отток улучшается. Заключение: Можно предположить, что отек головки полового члена связан с временным нарушением оттока лимфатической жидкости или венозной крови при механическом давлении. Учитывая, что отек быстро проходит после устранения давления и нет других жалоб или признаков воспаления, серьезной патологии, вероятно, нет. Рекомендации: • Наблюдать за состоянием головки полового члена и отслеживать, какие факторы вызывают отек. • Избегать длительного давления на головку полового члена, носить свободное белье. • Продолжать обработку швов согласно рекомендациям уролога, проводившего обрезание. • В случае появления постоянного отека, покраснения, боли или других симптомов воспаления, немедленно обратиться к урологу для осмотра. • Следить за общим состоянием здоровья и при необходимости проходить регулярные профилактические осмотры. Если отеки будут сохраняться или усиливаться, может потребоваться дополнительное обследование, чтобы исключить лимфостаз или другие сосудистые нарушения.