

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Артём

Возраст: 29

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.06.2024 18:55:23

формирования заключения врача: 18.06.2024 03:19:49

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316141/answer/316146>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение. Жалобы: Пациент жалуется на короткую длину полового члена (10 см) и его прижатие к пупку, из-за чего орган имеет изгиб, похожий на банан. Также имеются подозрения на венозную утечку полового члена. Анамнез заболевания: Пациент упоминает о подозрении на венозную утечку, но не предоставляет данных о проведенных обследованиях или консультациях с другими специалистами по этому поводу. Анамнез жизни: Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, пациент не упоминает. Интерпретация предоставленных данных: Венозная утечка (венозная недостаточность) полового члена может являться причиной эректильной дисфункции, при которой кровь не удерживается в пещеристых телах полового члена, что затрудняет достижение и поддержание эрекции. Лигаментотомия, операция по удлинению полового члена путем пересечения подвешивающей связки, направлена на увеличение длины органа. Заключение: Венозная утечка может являться противопоказанием для лигаментотомии, так как это состояние требует диагностики и лечения. Основной фокус при венозной утечке должен быть направлен на лечение самой утечки, а не на увеличение длины полового члена. Проведение лигаментотомии при наличии венозной утечки без надлежащего лечения основной проблемы может не дать желаемых результатов и привести к осложнениям. Рекомендации: 1. Очная консультация специалиста: Рекомендую обратиться к урологу или андрологу для подтверждения диагноза венозной утечки с помощью ультразвукового исследования с доплерографией и, возможно, кавернозографии. 2. Лечение венозной утечки: Если венозная утечка будет подтверждена, важно обсудить с врачом возможные методы лечения, такие как медикаментозная терапия или хирургическое вмешательство для устранения утечки. 3. Обсуждение планов: Только после решения вопроса с венозной утечкой можно рассматривать возможность проведения лигаментотомии. Важно детально обсудить с врачом риски и ожидаемые результаты операции. 4. Психологическая поддержка: Учитывая психологическое воздействие, связанное с размером полового члена и самооценкой, может быть полезно проконсультироваться с психологом для проработки тревог и сомнений.