Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Иван

Возраст: 33

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.07.2024 17:10:59

формирования заключения врача: 09.07.2024 09:09:27

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/316317/answer/316321

Москва, 2024

Заключение врача

Я изучил представленными Вами данные. Ниже мое заключение. Жалобы Пациент жалуется на ухудшение эрекции после использования вакуумной помпы. Сообщает о снижении качества ночных, спонтанных и во время полового акта эрекций до 70-90% твердости. Недавно обнаружил твердую вену сбоку полового члена, не вызывающую болевых ощущений. Выражает беспокойство по поводу возможного кавернозного фиброза. Анамнез заболевания Пациент использовал вакуумную помпу несколько раз, создавая отрицательное давление и удерживая его около 5 минут с последующим повторением процедуры. В результате использования половой член увеличивался примерно на 1 см. Боли, гематом, кровоподтеков и других нежелательных эффектов не наблюдалось. После этого пациент отметил ухудшение эрекции. Через несколько месяцев обратился к врачу, который назначил силденафил 5 мг. Пациент отмечает улучшение, но сохраняются опасения по поводу сосудистых изменений в половом члене. Интерпретация предоставленных данных УЗИ полового члена без фармакологической пробы: • Пещеристые тела симметричны, сформированы правильно. • Контур ровный, четкий, структура однородная. • Сосудистый рисунок симметричный, оболочки без особенностей. • Губчатое тело и уретра без особенностей. • Патологических образований в стенке уретры не выявлено, расположение правильное. • Артерии пещеристого тела: справа V max 15,3 см/сек, слева V max 16,5 см/сек. • Тыльная артерия полового члена V max 33 см/сек. Заключение: Органической патологии и нарушений показателей кровотока не выявлено. Заключение На основании представленных данных, включая результаты УЗИ без фармакологической пробы, органических патологий и нарушений кровотока не выявлено. Вероятность кавернозного фиброза при отсутствии болевых симптомов и нормальных данных УЗИ крайне мала. Рекомендации 1. Лекарственная терапия: - Продолжить прием силденафила 5 мг по предписанию врача. 2. Общие рекомендации: - Временно исключить использования вакуумной помпы. - Поддерживать здоровый образ жизни, включая регулярные физические упражнения и сбалансированное питание. - Обсудить с партнером текущие проблемы, чтобы снизить психологическое напряжение и улучшить эмоциональное состояние. 3. Психологическая поддержка: - Рассмотреть возможность консультации с психологом или сексологом для снижения тревожности и улучшения общего психоэмоционального состояния.