

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 20

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 08.07.2024 19:57:25

**формирования заключения врача:** 09.07.2024 09:18:36

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316318/answer/316322>



## Заключение врача

Я изучил представленными Вами данные. Ниже мое заключение. Жалобы: Пациент жалуется на опухоль внизу крайней плоти и жжение после длительной мастурбации. Опухоль появилась вокруг головки пениса после повторной мастурбации, несмотря на неприятные ощущения. Анамнез заболевания: • Начало симптомов после длительной мастурбации. • Повторная мастурбация ухудшила состояние, вызвав значительную опухоль и жжение. • Пациент связывает раздражение с воздействием воды и механическим трением пальцев о кожу. Интерпретация предоставленных данных: На основании предоставленной фотографии и описания симптомов можно предположить, что у пациента произошло механическое раздражение и воспаление крайней плоти, вызванное чрезмерным трением и повторной мастурбацией. Воспаление может быть усугублено контактированием с раздражающими веществами. Заключение: Опухоль и жжение в области крайней плоти, вероятно, связаны с механическим повреждением и воспалением после интенсивной мастурбации. Это состояние, известное как «фрикционный дерматит», не является серьезным и обычно проходит самостоятельно. Рекомендации: 1. Воздержитесь от мастурбации и сексуальной активности до полного исчезновения симптомов. 2. Следите за гигиеной, избегайте использования мыла и других раздражающих веществ на пораженной области. 3. Носите свободное, дышащее белье, чтобы минимизировать трение и раздражение. 4. При необходимости можно применять местные крема, например, баланекс 2 раза в день 5-7 дней. 5. Если через несколько дней улучшения не будет, или симптомы ухудшатся (усиление боли, выделения, повышение температуры), обратитесь к урологу на очный прием для дальнейшей оценки и возможного назначения терапии.