

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Максим
Возраст: 25
Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич
Специализация: Уролог
Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 16.07.2024 15:48:08
формирования заключения врача: 16.07.2024 15:58:31

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316383/answer/316384>



Заключение врача

Я изучил представленными Вами данные. Ниже мое заключение. Жалобы Пациент обращается с жалобами на тянущие ощущения в области мошонки и боли в крестце, возникшие после эротического массажа с манипуляциями на половых органах. Визуально изменений нет. Анамнез заболевания Два дня назад пациент прошел эротический массаж, включавший массаж половых органов. Во время массажа массажистка оттянула яички пациента. Во время процедуры пациент не испытывал боли, но ощущал легкий дискомфорт. После массажа появились боли в крестце и тянущие ощущения в мошонке. Анамнез жизни Значимых событий, влияющих на текущее состояние пациента, не указано. Интерпретация предоставленных данных 1. Боли в крестце и мошонке: После манипуляций на яичках и массажа возможно возникновение дискомфорта и болевых ощущений из-за механического воздействия. Это может быть временным явлением, связанным с натяжением связок и мышц. 2. Отсутствие визуальных изменений: Отсутствие визуальных изменений уменьшает вероятность серьезного повреждения, такого как разрыв или гематома. 3. Психологический аспект: Возможность психосоматического происхождения симптомов не исключена, учитывая повышенную тревожность пациента после массажа. Заключение На данный момент отсутствуют признаки серьезных повреждений или патологий, требующих немедленного вмешательства. Симптомы могут быть вызваны временным механическим воздействием или психологическими факторами. Рекомендации 1. Наблюдение: Продолжайте наблюдение за своим состоянием. Если симптомы усиливаются или появляются новые признаки (например, отек, сильная боль, изменения в мочеиспускании), обратитесь к врачу раньше назначенной даты. 2. Ограничение физической активности: Избегайте интенсивных физических нагрузок и сексуальной активности до консультации с урологом. 3. Психологическая поддержка: Постарайтесь не накручивать себя и успокоиться. Иногда симптомы могут быть вызваны стрессом и тревогой. 4. Обезболивающие средства: При необходимости можете принять нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен) для облегчения боли в крестце. 5. Консультация уролога: Подтверждаю целесообразность визита к урологу через две недели для проведения полного осмотра и исключения возможных повреждений. При ухудшении состояния или появлении новых симптомов, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.