

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Максим

Возраст: 42

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.07.2024 18:02:31

формирования заключения врача: 22.07.2024 09:28:42

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316402/answer/316411>



Заключение врача

Я изучил представленными Вами данные. Ниже мое заключение. Жалобы Пациент жалуется на посинение головки полового члена у основания, образующее кольцо темно-синего, почти фиолетового цвета. Оттенок выше этого кольца становится светлее. Анамнез заболевания не полный. Требуется ответ на следующие вопросы: 1. Когда впервые заметили изменение цвета? 2. Есть ли болевые ощущения, зуд, жжение или другие неприятные ощущения в этой области? 3. Были ли травмы полового члена или интенсивные физические нагрузки? 4. Имели ли место незащищенные половые акты или новые половые партнеры? 5. Применялись ли новые средства гигиены, презервативы или лубриканты? 6. Есть ли в анамнезе хронические заболевания, принимаете ли какие-либо лекарства? Анамнез жизни не полный. Требуется ответ на следующие вопросы: 1. Какие у Вас хронические заболевания? 2. Были ли у Вас ранее диагностированы урологические или дерматологические заболевания? 3. Употребляете ли алкоголь, наркотические вещества, курите ли? Интерпретация предоставленных данных

Исходя из Вашего описания, несколько возможных причин могут объяснить посинение головки полового члена:

- Гематома полового члена: Существует вероятность, что у Вас образовалась гематома, что может быть следствием травмы, даже незначительной. Гематомы часто приводят к появлению синяков и изменению цвета кожи
- Венозный застой: Возможно, произошло нарушение кровообращения в области полового члена, что привело к венозному застою и посинению. Это может быть вызвано травмой, давлением или длительным сдавливанием.
- Флебит или тромбоз: Воспаление вен (флебит) или наличие тромба может привести к изменениям цвета кожи.
- Аллергическая реакция: Возможна реакция на новые средства гигиены, презервативы или лубриканты.
- Инфекция: Некоторые инфекции могут проявляться изменением цвета кожи, особенно при наличии других симптомов, таких как боль, зуд, жжение.

Заключение Необходимо уточнение диагноза через дополнительные обследования, так как причин может быть несколько, и они требуют разного подхода к лечению. Рекомендации

1. Немедленно обратитесь к врачу-урологу: Подобные изменения могут быть симптомами серьезных состояний, требующих очного осмотра. Учитывая возможность гематомы, необходимо исключить травматическую причину и получить консультацию уролога.
2. Дополнительные исследования: - Общий анализ крови. - УЗИ полового члена и органов малого таза.
3. Избегайте травм: Избегайте любой активности, которая может вызвать травму или дополнительное давление на половой член.
4. Гигиена: Используйте гипоаллергенные средства для личной гигиены и воздержитесь от половых актов до выяснения причины. Пожалуйста, как можно скорее обратитесь к специалисту для проведения очного осмотра и получения необходимой помощи.