Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Руслан

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.07.2024 20:42:53

формирования заключения врача: 23.07.2024 08:34:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/316414/answer/316418

Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение. Жалобы: Пациент жалуется на выделения внизу уздечки и на месте швов после обрезания, представляющие собой смесь воды и крови со слегка неприятным запахом. Эрекция присутствует, но не вызывает боли и дискомфорта. Анамнез заболевания: 13 июля 2024 года пациенту было проведено обрезание. Врач рекомендовал принимать марганцовые ванночки. Прошло 9 дней с момента операции. Анамнез жизни: Значимых событий в анамнезе жизни, не связанных с основным урологическим вопросом, не указано. Интерпретация представленных данных: 1. Выделения: Наличие выделений после обрезания может указывать на нормальный процесс заживления, однако неприятный запах и наличие кровяных примесей могут свидетельствовать о возможном инфицировании раны. 2. Эрекция: Наличие эрекции без боли и дискомфорта обычно является положительным признаком. Это свидетельствует о сохранении нормальной функции полового члена и отсутствии значительного воспалительного процесса, препятствующего эрекции. Заключение: Восстановление после обрезания у пациента проходит с некоторыми отклонениями, такими как выделения с неприятным запахом. Это может указывать на возможное инфекционное осложнение. Рекомендации: 1. Марганцовые ванночки: Продолжайте принимать марганцовые ванночки, как рекомендовал врач. Они помогают дезинфицировать рану. 2. Антибактериальная терапия: Обратитесь к вашему лечащему урологу для оценки необходимости назначения антибактериальной терапии. Возможно применение местных антисептиков. 3. Гигиена: Поддерживайте хорошую гигиену области полового члена. Меняйте повязки, если таковые используются, и следите за чистотой. 4. Наблюдение за симптомами: Обратите внимание на любые изменения в выделениях, увеличение боли, покраснение или отек. Эти симптомы могут потребовать незамедлительного медицинского вмешательства. 5. Психологический комфорт: Обеспечьте себе спокойный режим без чрезмерных физических нагрузок. Важно избегать ситуаций, вызывающих нежелательные эрекции, для минимизации нагрузки на заживающие ткани. Если симптомы сохранятся или усилятся, срочно обратитесь к врачу для дальнейшего обследования и возможного корректирования лечения.