

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Станислав

Возраст: 28

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.07.2024 12:19:31

формирования заключения врача: 28.07.2024 13:36:31

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316422/answer/316442>



Заключение врача

Я изучил представленные данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент жалуется на легкое покраснение и зуд в области гениталий. Ранее использовал крем Тридерм, который временно облегчал симптомы.

История заболевания

1. Пациент прошел лечение от инфекции, предположительно вызванной кокковыми бактериями.
 2. Недавно начались отношения с новой партнершей, после чего возник зуд и покраснение в области гениталий.
 3. Партнерше диагностировали бактериальный вагиноз с выявлением *Gardnerella vaginalis*. Лечение назначено и проводится.
 4. Пациент также сдал анализы, которые не выявили значительных отклонений.
 5. Использование крема Тридерм привело к временному облегчению симптомов.
-

История жизни

Нет значимых событий, не связанных напрямую с основной жалобой. Пациент не упоминал о хронических заболеваниях или других серьезных медицинских проблемах.

Интерпретация представленных данных

1. **Результаты анализов пациента:** Анализ микрофлоры уретры показал отсутствие патогенных микроорганизмов и нормальную бактериальную структуру. Единственное значительное отклонение - *Gardnerella vaginalis* у партнерши, что может говорить о наличии бактериального вагиноза.
2. **Текущие симптомы:** Возможное воспаление и зуд могут быть остаточным явлением от предыдущей инфекции или реакцией на лечение. Такое состояние можно интерпретировать как неспецифический баланопостит.
3. **Использование Тридерма:** Данное средство содержит кортикостероиды, которые могут временно уменьшить воспаление и зуд, но не устраняют их причину.

Заключение

Симптомы пациента, скорее всего, связаны с незначительным воспалительным процессом (например, неспецифический баланопостит), который может быть связан с бактериальным вагинозом у партнерши. Восстановление нормальной микрофлоры может занять некоторое время после завершения лечения.

Рекомендации

1. **Партнерское лечение:**

- Партнерша должна продолжить лечение бактериального вагиноза у гинеколога до нормализации микрофлоры.
- Во время лечения рекомендуется воздержаться от вагинального секса.

2. **Использование "Цисталис гель":** В последующем, при возобновлении вагинального секса, использовать "Цисталис гель" для профилактики.

3. **Уход за областью гениталий:**

- Для лечения покраснения головки полового члена, возможно, неспецифического баланопостита, использовать крем Баланекс 2 раза в день в течение 7-10 дней.
- Воздержаться от половых актов до исчезновения симптомов.

4. **Повторный анализ:**

- Рекомендуется повторить анализ микрофлоры через 1-2 недели для подтверждения отсутствия инфекции.

5. **Гигиена и уход:**

- Использовать мягкие средства для интимной гигиены, избегать агрессивных моющих средств.

6. **Очная консультация уролога:**

- В случае сохранения симптомов или их усиления, возможно, потребуется очная консультация уролога.