

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Фаррух

Возраст: 34

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.08.2024 11:35:57

формирования заключения врача: 12.08.2024 08:55:14

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316496/answer/316501>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент жалуется на дряблую, стянутую и обвисшую кожу полового члена, что возникло после применения синтомициновой мази, назначенной урологом полгода назад для профилактики.

Анамнез заболевания

Пациент начал использовать синтомициновую мазь по назначению уролога для профилактики полгода назад. После применения мази заметил изменения в состоянии кожи полового члена: она стала дряблой, стянутой и обвисшей. С момента прекращения использования мази прошло полгода, но состояние кожи не улучшилось.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, пациент не отмечает.

Интерпретация предоставленных данных

Изменения в состоянии кожи полового члена могут быть связаны с реакцией на синтомициновую мазь. Однако, без очного осмотра сделать клиническое заключение невозможно. Описанные симптомы могут быть нормальным явлением или могут быть не связаны с использованием мази.

Заключение

Изменения в состоянии кожи полового члена требуют более детального обследования. Есть вероятность, что описанные симптомы могут быть нормальным явлением или не связаны с использованием мази. Для точного диагноза рекомендуется очный прием у уролога.

Рекомендации

- 1. Очный прием у уролога:** - Рекомендуется посетить уролога для очного осмотра и получения точного диагноза. Без очного осмотра сделать клиническое заключение невозможно.
- 2. Фотодокументация:** - Пациент может сделать фото проблемной области в нескольких ракурсах и прислать их для дистанционной консультации. Это поможет в предварительной оценке состояния кожи.

3. Использование увлажняющих средств: - До визита к урологу можно применять кремы или гели с увлажняющими и регенерирующими свойствами, такие как кремы на основе декспантенола (Бепантен) или алоэ вера.

4. Поддержание гигиены: - Соблюдайте ежедневную гигиену полового члена, используя мягкие, гипоаллергенные моющие средства. - Избегайте чрезмерного трения и механических повреждений кожи.