

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Никита

**Возраст:** 20

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 13.08.2024 08:12:21

**формирования заключения врача:** 13.08.2024 08:52:22

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316506/answer/316507>



# Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

## Жалобы

Пациент жалуется на появление белой жидкости, напоминающей желе, на головке полового члена после первого полового акта.

## Анамнез заболевания

Первый половой акт. После завершения полового акта пациент заметил белую жидкость в форме овала на головке полового члена.

## Анамнез жизни

Информации о других значимых событиях в жизни пациента не предоставлено.

## Интерпретация предоставленных данных

Белая жидкость, напоминающая желе, на головке полового члена после полового акта может быть результатом нескольких факторов:

- **Секрет предстательной железы:** Во время полового акта выделяется секрет предстательной железы, который может иметь беловатый цвет и желеобразную консистенцию.
- **Смегма:** Накопление смегмы, которая представляет собой смесь кожного сала и отмерших клеток кожи, может также выглядеть как белая желеобразная масса.
- **Смазка партнера:** Если половой акт был с использованием смазки, возможно, это остатки смазочного средства.

## Заключение

На основании предоставленных данных, вероятнее всего, белая жидкость является нормальным физиологическим выделением, связанным с первым половым актом. Однако для исключения инфекционных заболеваний и других патологий рекомендуется дальнейшее обследование.

## Рекомендации

1. **Гигиена:** Регулярно поддерживайте гигиену половых органов, особенно после полового акта.
2. **Наблюдение:** Следите за появлением других симптомов, таких как зуд, жжение,

неприятный запах или изменение цвета выделений.

3. **Консультация:** При появлении дополнительных симптомов или если выделения сохраняются, рекомендуется обратиться к урологу для проведения обследования и исключения инфекций, передающихся половым путем (ИППП).