

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Валентина

**Возраст:** 36

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 14.08.2024 09:09:52

**формирования заключения врача:** 14.08.2024 09:23:21

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316512/answer/316513>



## Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

### Жалобы

У ребенка с утра опухло правое яичко, появилось уплотнение и тянущая боль. Ранее у ребёнка наблюдалось учащённое мочеиспускание.

### Анамнез заболевания

1. Учащённое мочеиспускание.
2. Начало приёма противовоспалительных таблеток по инициативе матери.
3. Обращение в больницу, где уролог был в отпуске.
4. Консультация хирурга, назначение УЗИ.
5. По результатам УЗИ предварительный диагноз — орхоэпидидимит.
6. Рекомендация госпитализации.

### Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

### Интерпретация предоставленных данных

На основании предоставленного УЗИ-исследования, можно сделать следующие выводы:

1. **Размеры правого яичка:** увеличены до 3.2x1.8 см.
2. **Эхоструктура:** неоднородная.
3. **Эхогенность:** снижена.
4. **Признаки воспаления:** наличие жидкости в мошонке (гидроцеле) и утолщение стенок мошонки.
5. **Заключение:** признаки орхоэпидидимита.

**Орхоэпидидимит** — это воспаление яичка и придатка яичка, которое может быть вызвано инфекцией или травмой. Это состояние требует немедленного лечения, чтобы избежать осложнений, таких как абсцесс, атрофия яичка или бесплодие.

## Заключение

На основании предоставленных данных, у ребенка вероятно развился острый орхоэпидидимит. Это состояние требует немедленного медицинского вмешательства и госпитализации для проведения антибактериальной и противовоспалительной терапии.

## Рекомендации

- 1. Госпитализация:** Следуйте рекомендациям хирурга и госпитализируйте ребёнка для проведения необходимого лечения.
- 2. Антибактериальная терапия:** В условиях стационара будет назначена соответствующая антибактериальная терапия.
- 3. Противовоспалительные препараты:** Продолжение приёма противовоспалительных препаратов под контролем врача.
- 4. УЗИ-контроль:** Повторное УЗИ для оценки динамики воспалительного процесса.