

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 39

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.08.2024 16:30:37

формирования заключения врача: 24.08.2024 10:51:27

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316565/answer/316569>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент жалуется на возбуждение, возникающее у него и его партнерши при звуках, издаваемых их ребенком, что приводит к желанию заняться сексом.

Анамнез заболевания

Пациент отмечает, что данное возбуждение связано с конкретным триггером — звуками, издаваемыми ребенком. Длительность и частота возникновения таких эпизодов не указаны. Нет информации о наличии других сексуальных или психологических проблем.

Анамнез жизни

Имеет ребенка от текущей партнерши, которому 4 года. Другие значимые события в жизни пациента не указаны.

Интерпретация предоставленных данных

Возбуждение, возникающее у пациента и его партнерши при звуках, издаваемых ребенком, может быть связано с психологическими и эмоциональными аспектами их сексуальной жизни. Это может быть обусловлено ассоциациями, которые возникают в их сознании, или специфическими триггерами, которые вызывают сексуальное возбуждение.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить, что у пациента и его партнерши существует специфический триггер, вызывающий сексуальное возбуждение. Это может быть связано с особенностями их психоэмоционального состояния и восприятия.

Рекомендации

1. Консультация с психологом или сексологом:

- Рекомендуется обратиться к специалисту для более детального анализа и понимания причин возникновения данного возбуждения.
- Психологическая консультация поможет разобраться в эмоциональных и психологических аспектах, которые могут влиять на сексуальное поведение.

2. Обсуждение с партнершей:

- Важно открыто обсудить с партнершей возникающие чувства и реакции, чтобы лучше понять друг друга и найти возможные решения.

3. Обращение внимания на контекст:

- Попробуйте обратить внимание на контекст, в котором возникает возбуждение, и попытайтесь понять, какие именно аспекты ситуации являются триггерами.

4. Общие рекомендации по здоровью:

- Поддерживайте здоровый образ жизни, включающий регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и достаточный сон.

- Уделяйте внимание эмоциональному благополучию и старайтесь избегать стрессовых ситуаций.