

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 29

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 30.08.2024 00:59:14

формирования заключения врача: 30.08.2024 08:12:07

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316609/answer/316610>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент жалуется на высыпания в паховой области, которые появились около недели назад. Высыпания не вызывают сильного зуда, иногда ощущается дискомфорт при ходьбе. Боли нет. Общее самочувствие не изменилось.

Анамнез заболевания

Пациент отметил появление высыпаний в паху около недели назад. Самостоятельно начал прием Ацикловира 500 мг 3 раза в день, предполагая, что это герпес. Однако, изменений в состоянии высыпаний не наблюдается.

Анамнез жизни

Значимых событий, связанных с общим здоровьем, не отмечается. Пациент не сообщает о хронических заболеваниях или других значимых медицинских состояниях.

Интерпретация предоставленных данных

На предоставленных фотографиях видны воспалительные изменения на коже в области паха. Высыпания имеют вид мелких пузырьков, что может указывать на инфекционное или воспалительное заболевание кожи. Визуально данные изменения не выглядят как типичный герпес.

Заключение

На основании предоставленных данных и фотографий, можно предположить, что высыпания в паховой области не являются урологическим заболеванием. Вероятнее всего, это дерматологическая проблема, требующая консультации специалиста.

Рекомендации

- 1. Очная консультация дерматолога:** Необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу для точной диагностики и назначения соответствующего лечения.
- 2. Продолжение наблюдения:** Следите за изменениями в состоянии высыпаний. Если появятся новые симптомы (усиление зуда, боли, увеличение площади высыпаний), немедленно обратитесь к врачу.

3. **Гигиена:** Поддерживайте чистоту и сухость пораженной области, избегайте трения и раздражения.

4. **Прекращение приема Ацикловира:** Поскольку изменений от приема Ацикловира нет, и визуально высыпания не похожи на герпес, рекомендуется прекратить его прием до консультации с дерматологом.