

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 28

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 30.08.2024 14:47:20

формирования заключения врача: 31.08.2024 20:49:46

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316613/answer/316617>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент жалуется на выделения из полового члена. Отмечает, что нечасто ходит в туалет, не встает по ночам, боли в пояснице отсутствуют.

Анамнез заболевания

Пациент не предоставляет дополнительных данных о предыдущих медицинских обследованиях, рекомендациях или результатах, связанных с текущими жалобами.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Выделения из полового члена могут быть связаны с различными причинами, включая инфекции, воспалительные процессы или заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП). Проблемы с почками, как правило, не вызывают выделений из полового члена. Отсутствие частого мочеиспускания и боли в пояснице снижает вероятность наличия серьезных почечных заболеваний, таких как инфекции или камни в почках. Однако, для точного диагноза необходимо провести дополнительные обследования.

Заключение

На основании предоставленных данных, выделения из полового члена, скорее всего, не связаны с проблемами почек. Возможные причины могут включать инфекции мочеполовой системы или ЗППП.

Рекомендации

1. Обратитесь к врачу для проведения следующих обследований:

- Анализ мочи и посев на микрофлору.
- Анализ крови на инфекции, передающиеся половым путем.
- УЗИ органов малого таза и почек для исключения других патологий.

- Микроскопия выделений

2. **Обсудите с врачом возможность проведения уретрального мазка для выявления инфекций.**
3. **Обратите внимание на гигиену половых органов и избегайте случайных половых контактов без защиты.**
4. **Если у вас есть постоянный партнер, обсудите с ним ваши симптомы и предложите пройти обследование вместе.**