Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ренат

Возраст: 36

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 02.09.2024 16:17:57

формирования заключения врача: 04.09.2024 08:37:14

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/316623/answer/316627

Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **жжение в уретре**, особенно в дистальной части полового члена, и **неприятные ощущение**. Эти симптомы возникают **вне процесса мочеиспускания**.

Анамнез заболевания

Пациент отметил появление жжения и неприятных ощущений в уретре. Для диагностики был проведен мазок из уретры, результаты которого представлены ниже.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, пациент не отмечает.

Интерпретация представленных данных

Результаты мазка из уретры:

1. **Эпителий**: клетки цилиндрического эпителия – норма.

2. **Лейкоциты**: единичные в препарате – норма, что указывает на отсутствие выраженного воспалительного процесса.

3. **Микрофлора**:

- Кокки в небольшом количестве – могут быть нормальной микрофлорой.

- Коккобациллы в умеренном количестве – могут указывать на дисбаланс микрофлоры.

- Диплококки, расположенные внеклеточно – могут быть нормальной микрофлорой, но также требуют внимания.

4. **Трихомонады и гонококки**: не обнаружены – отсутствие трихомониаза и гонореи.

Заключение

На основании представленных данных можно предположить, что у пациента нет выраженного воспалительного процесса или инфекций, передающихся половым путем, таких как

трихомониаз или гонорея. Однако наличие коккобацилл и диплококков может указывать на дисбаланс микрофлоры уретры.

Рекомендации

1. **Дополнительные обследования**:

- Провести бактериологический посев мазка из уретры для более точного определения микрофлоры и возможного патогена (например, Андрофлор).

- Анализ на другие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), если есть риск заражения.

- Общий анализ мочи для исключения воспалительных процессов в мочевыводящих путях.

- **УЗИ мочевого пузыря и простаты с определением объема остаточной мочи** для оценки состояния этих органов.

- **Микроскопия и посев секрета простаты** для выявления возможных воспалительных процессов в простате.

- **Урофлоуметрия** для оценки функции мочеиспускания.

2. **Общие рекомендации**:

- Поддерживать гигиену половых органов.

- Избегать использования агрессивных моющих средств, которые могут нарушать микрофлору.

- Ограничить употребление алкоголя и острых продуктов, которые могут раздражать уретру.

3. **Консультация уролога по результатам обследования**

- **Оценка результатов у уролога** после проведения всех рекомендованных обследований для установки диагноза и плана лечения.