

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Дарья

**Возраст:** 22

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 11.09.2024 11:38:30

**формирования заключения врача:** 12.09.2024 03:16:31

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316649/answer/316651>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациентка жалуется на наличие добавочной артерии, пережимающей мочеточник слева, что вызывает опасения по поводу планирования беременности.

## Анамнез заболевания

Пациентке предложено плановое оперативное вмешательство для устранения добавочной артерии, пережимающей мочеточник. Врачи предупредили, что беременность в данной ситуации может быть рискованной.

## Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

## Интерпретация предоставленных данных

Для оценки возможности планирования беременности до или после операции по устранению добавочной артерии, пережимающей мочеточник, необходимо учитывать степень нарушения оттока мочи и функцию почек. Важно провести следующие обследования:

- УЗИ почек
- Компьютерная томография почек с контрастированием
- Анализы крови на креатинин и мочевины

Эти данные помогут оценить состояние почек и степень нарушения оттока мочи, что является ключевым фактором для принятия решения о возможности и сроках планирования беременности.

## Заключение

На основании имеющейся информации можно предположить, что планирование беременности после операции по устранению добавочной артерии, пережимающей мочеточник, возможно. Однако точные сроки и возможность беременности зависят от результатов дополнительных обследований и степени восстановления функции почек после операции.

## Рекомендации

1. Провести УЗИ почек, компьютерную томографию почек с контрастированием, анализы крови на креатинин и мочевины.
2. После получения результатов обследований обсудить их с лечащим врачом для оценки

состояния почек и степени нарушения оттока мочи.

3. В случае положительных результатов обследований и успешного восстановления после операции, обсудить с врачом оптимальные сроки для планирования беременности.

**Важно:** Необходимо внимательно следить за состоянием здоровья и регулярно посещать врача для контроля функции почек и общего состояния организма.