

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дима

Возраст: 20

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.09.2024 16:21:11

формирования заключения врача: 16.09.2024 07:34:44

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316660/answer/316663>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **небольшие потягивания в паху** и **небольшую боль в яичке** спустя две недели после лапароскопической операции по поводу варикоцеле.

Анамнез заболевания

Пациент перенес лапароскопическую операцию по поводу варикоцеле две недели назад. Врач сообщил, что небольшие боли и дискомфорт могут сохраняться до месяца после операции.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Послеоперационные боли и дискомфорт в области паха и яичка являются **нормальными симптомами** в течение первых нескольких недель после операции по поводу варикоцеле. Это связано с процессом заживления тканей и возможным воспалением. Врачебное заключение о том, что такие симптомы могут сохраняться до месяца, соответствует медицинской практике.

Заключение

На основании предоставленной информации, послеоперационные симптомы, такие как **небольшие потягивания в паху** и **боль в яичке**, являются ожидаемыми и не вызывают серьезных опасений. Однако, важно следить за интенсивностью и характером болей, а также за наличием других симптомов, таких как отек, покраснение или выделения.

Рекомендации

- Половая активность:** В первые недели после операции рекомендуется **воздерживаться от половой активности**, включая мастурбацию, чтобы дать время тканям полностью зажить и избежать возможных осложнений. Обычно рекомендуется подождать **не менее 3-4 недель** после операции, но это может варьироваться в зависимости от индивидуального процесса заживления.
- Наблюдение за симптомами:** Продолжайте наблюдать за симптомами. Если боли усиливаются, появляются отек, покраснение или выделения, **немедленно обратитесь к врачу**.

4. Общие рекомендации: -

Избегайте тяжелых физических нагрузок и подъема тяжестей.

- Поддерживайте **здоровый образ жизни**, включая сбалансированное питание и достаточное количество сна.

- Следуйте всем рекомендациям вашего лечащего врача и посещайте все назначенные контрольные осмотры.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или появятся новые симптомы, не стесняйтесь обращаться за консультацией.