

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Лиза

Возраст: 25

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 18.09.2024 11:38:51

формирования заключения врача: 18.09.2024 14:21:24

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316674/answer/316675>



Заключение врача

Жалобы

Пациентка жалуется на зуд и жжение в половом органе. Её партнёр также жалуется на сильный зуд и жжение в половом члене, выделения оранжевого цвета, кровотечение внутри члена, а также сильную боль в почках.

Анамнез заболевания

1. Пациентка проходила курс лечения для восстановления микрофлоры влагалища, включающий свечи Трихопол и Лактожиналь.
2. За два дня до окончания курса лечения пациентка имела половой акт с партнёром.
3. Через несколько дней после полового акта у партнёра появились симптомы: зуд, жжение, оранжевые выделения, кровотечение внутри члена и боль в почках.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

1. **Трихопол (метронидазол) и Лактожиналь (лактобактерии)** обычно используются для лечения бактериального вагиноза и восстановления нормальной микрофлоры влагалища.
2. Симптомы у партнёра (зуд, жжение, выделения, кровотечение) могут указывать на инфекцию или воспалительный процесс.

Заключение

Симптомы у партнёра могут быть связаны с инфекцией или другим воспалительным процессом. Необходимо провести дополнительные исследования для уточнения диагноза.

Рекомендации

1. **Микроскопия выделений:** провести анализ выделений у партнёра для выявления возможных инфекций.
2. **Бактериологический посев:** выполнить посев выделений для определения возбудителя и его чувствительности к антибиотикам.
3. **ПЦР диагностика:** провести исследование на инфекции, передающиеся половым путём,

как у пациентки, так и у её партнёра.

4. УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением объема остаточной мочи.

5. Обратиться к урологу: партнёру необходимо срочно обратиться к урологу для дальнейшего обследования и назначения лечения.

5. Избегать половых контактов до получения результатов анализов и завершения лечения.

6. Общие советы по здоровью:

- Поддерживайте гигиену половых органов.

- Избегайте использования агрессивных моющих средств, которые могут нарушить микрофлору.

- Следите за общим состоянием здоровья и при необходимости обращайтесь к специалистам.

7. Обсудите эту ситуацию с вашим лечащим гинекологом для коррекции терапии.