

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Валера

**Возраст:** 27

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 18.09.2024 15:32:12

**формирования заключения врача:** 19.09.2024 08:27:26

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316677/answer/316679>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на появление волдырей на половом члене, которые возникли после интенсивного потоотделения на работе. Волдыри не проходят и иногда вызывают сильный зуд, который трудно контролировать.

## Анамнез заболевания

Пациент отмечает, что волдыри появились после интенсивного потоотделения на работе. С момента появления волдырей прошло некоторое время, но они не исчезли. Пациент не обращался к врачу до настоящего момента.

## Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, пациент не указывает.

## Интерпретация предоставленных данных

Появление волдырей на половом члене, особенно в сочетании с интенсивным потоотделением и зудом, может указывать на несколько возможных причин:

1. **Герпес генитальный** – вирусная инфекция, которая может проявляться в виде болезненных волдырей.
2. **Контактный дерматит** – аллергическая реакция на пот или химические вещества, используемые на работе.
3. **Грибковая инфекция** – возможно, вызванная повышенной влажностью и теплом.
4. **Бактериальная инфекция** – может возникнуть из-за микротравм и последующего инфицирования.

## Заключение

На основании предоставленных данных, наиболее вероятными диагнозами являются герпес генитальный, контактный дерматит или грибковая инфекция. Однако для точного диагноза необходимо провести дополнительные обследования.

## Рекомендации

1. **Обратиться к урологу или врачу-дерматовенерологу** для проведения осмотра и лабораторных исследований (мазок на вирусы, бактериальный посев, микроскопия на грибы).
2. **Избегать раздражающих факторов** – носить свободное хлопковое белье, избегать чрезмерного потоотделения.
3. **Гигиена** – тщательно мыть пораженную область мягким мылом и водой, избегать использования агрессивных моющих средств.
4. **Антигистаминные препараты** – могут помочь уменьшить зуд (после консультации с врачом).
5. **Обсудить с партнером** – важно обсудить проблему с половым партнером, чтобы избежать возможного заражения и улучшить взаимопонимание в отношениях.

Если симптомы не улучшатся или ухудшатся, настоятельно рекомендуется немедленно обратиться к врачу для дальнейшего обследования и лечения.